

C9800

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS




Die A3+ Profidrucker für Farbe  
und Schwarzweiß

C9800hdn  
C9800hdtm



 **C9000**  
Series



C9800 mit optionalem Finisher abgebildet

## A4 und A3 in Farbe und brillanter Qualität für Ihr kreatives Unternehmen.

Seit der Markteinführung der preisgekrönten C9000 Serie im Jahr 2001 profitieren Arbeitsgruppen in Unternehmen aller Art von den Geschäftsvorteilen schnellen und preisgünstigen Farb- und Schwarzweißdrucks mit einem einzigen zuverlässigen und leistungsstarken Drucker. Aber Technologie steht nie still, und da Unternehmen immer höhere Anforderungen an ihre Drucker stellen – vor allem im Bereich Farbdruck vor Ort –, braucht es einen Spezialisten für professionelle Drucklösungen wie OKI Printing Solutions, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Mit dem C9800 stellt OKI einen Drucker vor, der nicht nur neue Standards bei Geschwindigkeit und großen Mengen an Farb- und Schwarzweißausdrucken setzt, sondern der darüber hinaus auch brillante Farbqualität und Druckmanagementlösungen bietet und so den Anforderungen von Unternehmen gerecht wird, die beeindruckende, kundenorientierte Dokumente erstellen müssen. Mit 36 Seiten pro Minute in Farbe

und 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiß im A4-Format ist der C9800 so schnell, wie Sie es sich nie hätten träumen lassen. Und gleichzeitig macht die Single-Pass-LED-Technologie, die diese Geschwindigkeit ermöglicht, den Drucker auch beruhigend zuverlässig, wie sich an der monatlichen Arbeitsleistung von bis zu 150.000 Seiten zeigt.

Aber der C9800 Drucker besticht vor allem mit seiner äußerst hohen Druckqualität. OKI Printing Solutions ist eine strategische Partnerschaft mit EFI eingegangen, dem weltweit führenden Unternehmen für digitale Imaging- und Druckmanagementlösungen. Aus dieser Zusammenarbeit heraus ist ein Drucker entstanden, mit dem Ihre Dokumente und Ihre Werbematerialien wirklich Eindruck machen werden. ProQ4800 Multi-level-Technologie und eine detailgetreue Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi führen zu Farbergebnissen, die nicht nur detailgetreu, genau und gleich bleibend sind – sie sind herausragend.



Visitenkarten



A3-Tabellenkalkulationen

Und sollten Sie irgendwann noch mehr nützliche Funktionen benötigen als die, die der C9800 Drucker bereits bietet – oder falls Sie einfach Ihre Bürotechnologie rationalisieren wollen –, dann können Sie auf das C9800 Multifunktionsgerät aufrüsten, mit dem Sie mit einem einzigen, einfach zu bedienenden Gerät scannen, kopieren und faxen können.

# Die C9800 Drucker für Farbe und Schwarzweiß



**Aufrüstbar auf C9800 MFP für äußerst schnelles Kopieren, Scannen und Faxen**



**Druckgeschwindigkeit: 36 Seiten/Min. Farbe, 40 Seiten/Min. Schwarzweiß**

**Integrierte Duplexeinheit für beidseitigen Druck**

**Single-Pass-LED-Technologie für hohe Geschwindigkeit und extreme Zuverlässigkeit**

**EFI Fiery™-Technologie**

**Optionales 2. Papierfach mit 530 Blatt Kapazität**

**Optionaler Broschüren-Finisher zum Lochen, Heften, Falten und Stapeln von bis zu 1.000 Blatt**



**Aufwärmzeit: 10,5 Sekunden bei Farbdruck, 9 Sekunden bei Schwarzweißdruck**

**Tonerkartuschen für 15.000 Druckseiten bei 5 % Farbabdeckung je A4-Seite**

**Verarbeitet Papiergewichte von bis zu 268 g/m<sup>2</sup> und Formate bis A3+**

**Mehrzweckfach mit 230 Blatt Kapazität**

**ProQ4800 Multilevel-Technologie**

**Grafisches Displayfeld**

**Fassungsvermögen der Papierkassette 530 Blatt, maximaler Papiervorrat 2.880 Blatt**

**Optionale Großraumkassette mit 3 zusätzlichen Papierfächern (Standard bei C9800hdtN)**



Auf einen Blick: Die Hauptmerkmale der C9800 Serie	C9800hdn	C9800hdtN
Geschwindigkeit in Farbe (A4)	36 Seiten pro Minute	36 Seiten pro Minute
Geschwindigkeit in Schwarzweiß (A4)	40 Seiten pro Minute	40 Seiten pro Minute
Auflösung	ProQ4800 Multilevel-Technologie 1.200 x 1.200 dpi	ProQ4800 Multilevel-Technologie 1.200 x 1.200 dpi
Prozessorgeschwindigkeit	1 GHz	1 GHz
Papiervorrat (Standard)	530 + 230	2.120 + 230
Speicher (Standard)	1 GB	1 GB
Duplexeinheit	•	•
Festplattenlaufwerk	•	•
EFI-Farbmanagement	•	•
EFI-Druckauftragsmanagement	•	•
Großraumkassette	◦	•
Zweites Papierfach	◦	◦
Broschüren-Finisher	◦	◦
Aufrüstung Multifunktionsgerät	◦	◦

# Beeindrucken Sie Ihre Kunden. Beeindrucken Sie Ihre Kollegen.

Mehr und mehr Unternehmen drucken mehr und mehr Dokumente. Wie können Sie da sicherstellen, dass sich Ihr Unternehmen von der Masse abhebt? Ganz einfach: Sie benötigen einen herausragenden Drucker. Einen Drucker, der Ihnen hilft, mehr zu leisten – und das schnell.

Die einzigartige Template Manager Software des C9800 Druckers macht das Erstellen einer Vielfalt professioneller, aufmerksamkeitsstarker Formate zu einem Kinderspiel, darunter auch A3-Dokumente in Übergröße, Visitenkarten, CD-Etiketten und Werbebanner. Dank des geraden Papiereinzugs und dank Auto Media Detect können Sie viele verschiedene kreative Papierarten und Papiergewichte bis zu 268 g/m<sup>2</sup> verarbeiten. Und mit dem optionalen Finisher zum Falten, Heften oder Lochen erhalten Ihre Broschüren das gewisse professionelle Extra.

Ob Ihre Arbeitsgruppe PCs, Macs oder beides verwendet, ob Sie kundenorientierte Materialien, interne Mitteilungen oder beides erstellen, ob Sie besonderen Wert auf Geschwindigkeit, Volumen, brillante Farbe, kreative Vielseitigkeit oder auf alle vier Faktoren legen: Der einzigartige C9800 Drucker hilft Ihnen bei all diesen Aufgaben – beeindruckend.

OKI Printing Solutions hat zusammen mit EFI den C9800 mit einem leistungsstarken Paket an Druckkontroll- und Auftragsmanagementfunktionen entwickelt, die den Arbeitsablauf optimieren und immer außergewöhnliche Ergebnisse gewährleisten. Mit dem EFI Fiery™ Controller können Sie: Druckaufträge in der Warteschlange verwalten oder in der Vorschau ansehen, entweder über Ihren Webbrowser oder über

Ihre Software; den Arbeitsablauf vernetzter Geräte abstimmen; Farbprofile verwalten und Schablonen zur schnelleren Verarbeitung und zum Drucken von Aufträgen wie PowerPoint-Präsentationen und beidseitig bedruckten Dokumenten auf der Festplatte speichern. Aber all diese smarte Technologie wäre nutzlos, wenn die Anwender sie nicht leicht und problemlos einsetzen könnten. Daher ist es unser Ziel, dass jeder jederzeit die bestmöglichen Ergebnisse erreichen kann. Ein Beweis dafür ist unsere einzigartige Template Manager Software, mit der Sie leicht Dokumente in vielen verschiedenen Formaten erstellen können; die „Ask OKI“-Registerkarte im Treiber Ihres Druckers, mit der Sie direkt zu einer auf den C9800 zugeschnittenen Website gelangen, so dass Sie das Maximum aus Ihrem Drucker herausholen können; und das neue grafische Display, das jeden Schritt klar und einfach darstellt.



Werbeposter in Langformaten bis 1,2 Meter Länge



Werbesendungen



Geheftete Kundenbroschüren (mit optionalem Finisher)

## Warum OKI Printing Solutions?

Wir glauben, dass effektive gedruckte Kommunikation ein fundamentaler Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen ist. Darum fokussieren wir uns auf das Verständnis Ihrer unterschiedlichen Druckanforderungen. Mit unseren beachtlichen technologischen Ressourcen entwickeln wir schnelle, qualitativ hochwertige, kostengünstige Drucklösungen, von denen Unternehmen heute und noch in der fernen Zukunft profitieren.

Es ist der gleiche fortschrittliche Geist, der Kibataro Oki veranlasste, im Jahr 1881 OKI Electric zu gründen, und der seiner Firma half, eines der führenden IT-Unternehmen von heute zu werden. Ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter unbeirrbar ein Ziel verfolgen: anderen Unternehmen zu Wachstum und Fortschritt zu verhelfen, indem sie es ihnen ermöglichen, mit ihrer gedruckten Kommunikation den bestmöglichen Eindruck zu machen.

OKI Printing Solutions hat den Weg für schnellen und erschwinglichen Farbdruck vor Ort bereitet. Und jetzt machen wir ihn zusätzlich noch ganz einfach. Dabei geht es um mehr als um einzigartige Technologien und integrierte Funktionen wie schnelle Single-Pass-Farbe, beidseitigen Druck und Bannerdruck. Es geht darum, diese Funktionen so einfach wie möglich nutzbar zu machen – beim ersten Mal, jedes Mal. Wir nennen das **Chromability™ – In-house Colour Printing leicht gemacht, nur von OKI Printing Solutions**. Kurz gesagt bedeutet es, das Maximum aus Ihrer Investition herauszuholen.

Unsere unten stehenden farbkodierten Produktsegmente helfen Ihnen dabei, Zeit zu sparen. Wenn Sie Ihr Sortiment um ein zusätzliches OKI Produkt erweitern oder sich über die neuesten technologischen Fortschritte auf unserer Website informieren wollen, verwenden Sie einfach den folgenden Farbführer.

# Noch nie war äußerst schneller, professioneller Farbdruck vor Ort so einfach.



## Sicherheit für 3 Jahre inklusive.

Da wir von der Zuverlässigkeit unserer Drucker, Fax- und Multifunktionsgeräte sowie ihrer Optionen überzeugt sind, gewähren wir 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort und Next-Day-Service nach erfolgreicher Online-Registrierung unter [www.okiprintingsolutions.de](http://www.okiprintingsolutions.de) oder [www.okiprintingsolutions.at](http://www.okiprintingsolutions.at). Damit entstehen keine weiteren Kosten in den ersten drei Jahren. Die Vor-Ort-Garantie beinhaltet alle entstehenden Kosten für Ersatzteile und die Reparaturzeit inklusive der Anfahrzeit. Ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Das ist OKIs Angebot für höchste Kundenzufriedenheit – und Ihre Sicherheit!



MFP



Farbdrucker



Monodrucker



Faxgeräte



Nadeldrucker

# C9800 Serie Farb- und Monodrucker

		C9800hdn	C9800hdtn
	Artikelnummer	01149301	01164001
Geschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute/Farbe, 40 Seiten pro Minute/Schwarzweiß	
	A4-Overheadfolie	10 Seiten pro Minute/Farbe, 16 Seiten pro Minute/Schwarzweiß	
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten pro Minute/Farbe, 21 Seiten pro Minute/Schwarzweiß	
	Zeit bis zum ersten Druck	10,5 Sekunden/Farbe, 9 Sekunden/Schwarzweiß	
	Aufwärmzeit	110 Sekunden oder weniger, ab Stromereinschaltung	
	Prozessorgeschwindigkeit	1 GHz	
Druckqualität	Auflösung	ProQ4800 Multilevel-Technologie, 1.200 x 1.200 dpi	
	Funktionen	Der automatische Farbgleich gewährleistet gleich bleibende Farbe bei Geräteeinschaltung und beim Einsetzen neuer Toner oder Bildtrommeln; die automatische Ausrichtung erfolgt beim Einschalten, wenn das Gerät geöffnet wird, oder nach 400 gedruckten Seiten (nicht mitten im Druckauftrag); Tonersparmodus (nur PS); Visual Cal (visuelle Kalibrierung).	
	Farbgleich	EFI ColorWise Pro Tools™, Farbkalibrierung mit optionalem EFI-Kit für Farbprofilerstellung	
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCI-Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType Fonts, 136 Adobe® PostScript Typ 1 Fonts, OCR A/B, USPS Barcode	
Druckverfahren		Ultrapakter, elektrofotografischer Single-Pass-LED-Seitendrucker mit vier Bildtrommleinheiten	
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe® PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.4)	
	Netzwerkfähigkeit	EEE 1284 unidirektional, parallel für Plug-and-Play und USB 2.0 mit 480 Mbit/Sekunde, 10/100-TX Ethernet-Karte, optional MFP-Upgrade-Kit	
	Kompatibilität zu Betriebssystemen	Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 oder höher SP) / 2000 Workstation (SP3 oder höher SP) / 2000 Professional (SP3 oder höher SP) / 2000 Server (SP3 oder höher SP) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höher SP) / XP Professional / XP Home / 2003 Server / Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 oder höher, Windows2000 Server (ServicePack 4) + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 3	
	Netzwerke und Protokolle	10/100 BaseTX Ethernet Karte mit internem Webserver für Einrichtung und Verwaltung von Drucker und Netzwerke. Einschließlich POP3 und SMTP-Mailclient zur Zuleitung von Druckaufträgen und Warnmeldungen. Es werden ALLE gängigen Netzwerkprotokolle unterstützt – TCP/IP, Netware und EtherTalk. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS und NDPS Unterstützung; PServer, NDPS unterstützt über spezielles OKI NDPS Portal. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.	
	Utilities/Hilfsprogramme	Command WorkStation 4™; EFI DocBuilder™; EFI Freeform™ EFI Downloader™; EFI Mailport™; EFI DocBuilder Pro™ (optional); EFI Pro.ler™ (optional); EFI Job Monitor™. Die Software Print Control ermöglicht die Verwaltung und Steuerung des Farbdrukens im Netzwerk; PrintSuperVision: auf dem Web basierende Software zur Druckerverwaltung; OKI Template Manager: bedienerfreundliche Software zur einfachen Erstellung von Vorlagen für das Drucken von Visitenkarten, Bannern oder strichcodierten Dokumenten; Storage Device Manager: speichert und verwaltet Formulare, Briefbögen, Logos und Fonts.	
Speicher	RAM	1.024 MB	
	Max. RAM	1.024 MB	
	Festplattenlaufwerk	Standard	
Papier	Papiereinzug	Interne Papierkassette 1: 530 Blatt; Universaleinzug: 230 Blatt; optional: 2./3. Papierkassette je 530 Blatt; maximales Fassungsvermögen (Drucker + 2. Papierkassette + Großraumkassette + Universaleinzug); 2.880 Blatt	
	Großraumkassette	Optional (1.590 Blatt)	Standard
	Papiergewicht	64 – 216 g/m² aus interner Papierkassette (und optionalen Kassetten), 55 – 268 g/m² aus Universaleinzug, Duplex 55 – 120 g/m², Finisher face-up 64 – 268 g/m², face-down 64 – 216 g/m²	
	Papierformat	Papierschacht und optionale Kassetten: 105 mm–328 mm Breite bis 148 mm–457,2 mm Länge (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3+); Universaleinzug: 76,2 mm– 328 mm Breite und 127 mm bis 1.200 mm Länge (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3+ und Bannermedien)	
	Duplexeinheit	Standard	
	Papierzufuhr	Auto Media Detect: automatische Grammaturrekennung; automatische Papierschachtauswahl: automatische Erkennung von Papierformaten; Sensor „Papierschacht leer“, Sensor „Papiermangel“	
	Papierausgabe	Drucker: 500 Blatt face-down, 250 Blatt face-up	
	Option	Optionaler Finisher: stapelt bis zu 1.000 Blatt, bis zu 20 Broschüren mit Rückenstichheftung	
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen) / 20 % bis 80 % RF (50 % bis 70 % RF empfohlen)	
	Lagerung	-20 °C – 45 °C, 10 – 90 % RF	
	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2 Hz	
	Leistungsaufnahme	Typisch 750 W, Spitze 1.500 W, Leerlauf 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 45 W	
Geräuschpegel		Betrieb: 53 dB(A) oder weniger; Standby: 40 dB(A), Energiesparmodus: 40 dB(A) nach 30 Min. (Hintergrundgeräusch)	
Abmessungen	H x B x T	654,5 x 620 x 461,5 mm	654,5 x 620 x 785,5 mm
Gewicht		ca. 77,4 kg	ca. 129 kg
Auslastung	Max. Druckleistung	150.000 Seiten/Monat	
Gewährleistung		3 Jahre Vor-Ort-Service Next Day nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung	
Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien	Toner	15.000 Seiten bei 5 % Deckung pro Farbe (Drucker werden mit Toner für 7.500 Seiten bei 5 % Deckung ausgeliefert)	
	Bildtrommel	30.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag	
	Resttonerbehälter	Durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Seiten	
	Fixiereinheit	100.000 Seiten	
	Transportband	100.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag	
Zubehör		2. Papierkassette (42831303); Großraumkassette (nur C9800hdn) (42831503); Finisher (4 Schächte)* (01166701); Finisher (5 Schächte)** (01166801); Finisher Locher, 2 Löcher (42872901); Finisher Locher 4 Löcher (42872903); EFI-Kit zur Farbprofilerstellung (01163301) (* erfordert Großraumkassette; ** erfordert Großraumkassette und 2. Papierkassette)	
	MFP-Upgrade-Kit	01149501	

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Tonerkassette	15.000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Gelb: 42918913 Schwarz: 42918916
Toner-Rainbow-Kit	15.000	43112702
Bildtrommel	30.000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Gelb: 42918105 Schwarz: 42918108
Transportband	100.000	42931603
Fixiereinheit	100.000	42931703
Resttonerbehälter	30.000	42869403
Fixiereinheit	15.000	42937603

\* Toner: bei durchschnittlich 5 % Deckung pro Farbe; Bildtrommel: pro Farbe (Wert basiert auf typischer Bürosituation, in der 20 % der Druckaufträge nur aus 1 Seite, 30 % aus dreiseitigen Dokumenten und 50 % aus 15 oder mehr Seiten bestehen); Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

**OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH**  
 HANSAALLEE 187  
 40549 DÜSSELDORF  
 TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0  
 FAX +49 (0) 2 11/59 33 45  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE**  
**INFO@OKI.DE**

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
 CAMPUS 21  
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD  
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603  
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE  
 TEL. +43 (0) 2236/67 71 10  
 FAX +43 (0) 2236/67 71 10 999  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT**  
**OFFICE@OKI.AT**

Oki, Network Solutions  
 for a Global Society

OKI PRINTING SOLUTIONS IST DER MARKENNAME DER OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH, TEIL DER OKI ELECTRIC GRUPPE.



**OKI**  
 PRINTING SOLUTIONS